

LA FABRICATION GAMME AXÉO PISCINES



Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une fiche de traçabilité est remplie pour chaque piscine, incluant tous les détails de fabrication (opérateurs, température, hygrométrie...). Nos bassins sont fabriqués à une température et à un degré d'hygrométrie régulés vous garantissant leur qualité et leur pérennité.

Nos renforts empêchent toute déformation et permettent l'installation de nos piscines quelque soit le type de terrain ou de climat.

Grâce au respect de tous ces principes, nous pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par capitalisation.

Nos piscines sont réalisées en polyester selon le procédé polyprotect, brevet N° 0010 619, qui optimise la qualité du stratifié.




Ventilation répondant aux normes sanitaires et environnementales



Fabrication à température régulée

PROCÉDÉ DE FABRICATION POLYPROTECT



- ① Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
- ② Procédé de fabrication Polyprotect, brevet N°0010 619
- ③ Couches de tissus de verre + résine
- ③ ④ Couches successives de tissus de verre + résine + armature roving/mat + résine
- ⑤ Projection simultanée de fil de verre + résine
- ⑥ Couche de résine de protection contre les agressions chimiques extérieures

Application Gel Coat sur le moule



Application tissus de verre + résine



Pose des renforts + résine de protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

GAMME AXÉO PISCINES



Vega
Connect



Programmation →

Température
eau →

Hivernage →

← Marche Forcée

← Leds

← Météo

PISCINES POLYESTER MONOBLOC AU CONCEPT DE FILTRATION :

* CONTROLE DE LA POMPE ET DU PROJECTEUR PAR APPLICATION GRATUITE BLUETOOTH

- * SIMPLE ET PERFORMANT
- * INNOVANT ET ÉVOLUTIF
- * ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- * SÉCURISANT ET ESTHÉTIQUE



Schéma hydraulique
du bloc filtrant
(standard hors options)




Schéma hydraulique
de la paroi filtrante
(standard hors options)

* Toutes options possibles :
(électrolyse au sel, régulateur pH, nage à contre-courant, chauffage...)

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES

BLOC FILTRANT



Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 26



Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 26



Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 26



Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m
modèle page 26



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m
modèle page 27



Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 27



Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m
modèle page 27

Véga
Connect



Le kit comprend :

- Coque polyester : 4 couleurs au choix (bleu, blanc, beige, gris)
- Bloc filtrant deux cartouches 22m³/heure
- Coffret électrique avec Véga Connect
- Projecteur led couleur
- Bouchon de sécurité
- Trop plein de sécurité
- Margelles : 2 couleurs (blanc ou jaune)

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

4 COLORIS
de piscines




Blanc



Beige




Bleu



Gris

NOTRE GAMME AXÉO PISCINES

PAROI FILTRANTE



Véga
Connect

Le kit comprend :

- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
- Pompe de filtration 22m³/heure
- Coffret électrique avec
Véga Connect
- 1 Skimmer filtrant avec cartouche
- Projecteur led couleur
- Buse de refoulement grand débit
orientable
- Bouchon de sécurité
- Margelles : 2 couleurs
(blanc ou jaune)
- Local rotomoulé livré monté et
prêt à poser avec kit PVC (distance
3 ml du skimmer)

Matériel d'entretien :

- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d'analyse
- 1 Tuyau flottant
- 1 Thermomètre

Longueur : 5,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 26



AXÉO 570 SKF
9 660[€] Kit TTC

Longueur : 6,30 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 26



AXÉO 630 SKF
10 140[€] Kit TTC

Longueur : 6,70 m
Largeur : 3,20 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 26



AXÉO 670 SKF
10 240[€] Kit TTC

Longueur : 6,90 m
Largeur : 3,50 m
Profondeur : 1,40 m

modèle page 26



AXÉO 690 SKF
10 820[€] Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,50 m
Petit bain : 0,90 m
Grand bain : 1,65 m

modèle page 27



AXÉO 710 SKF
10 820[€] Kit TTC

Longueur : 7,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 27



AXÉO 700 SKF
11 460[€] Kit TTC

Longueur : 8,00 m
Largeur : 3,70 m
Profondeur : 1,50 m

modèle page 27



AXÉO 800 SKF
12 550[€] Kit TTC

MODÈLES de margelles



NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures (tolérances + ou - 1,5%)

LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 570 BF**



Les modèles Axéo 570, 630 et 690 vous attireront à la fois par :

- La convivialité de leur banquette où petits et grands peuvent se retrouver.
- Leur facilité d'accès et de sortie de bain grâce aux deux escaliers d'angle symétriques qui optimisent la surface de nage.
- Par leur forme rectangulaire dans l'air du temps, mieux adaptée aux équipements de sécurité et qui facilite l'entretien.



modèle **AXÉO 670 BF**

En choisissant un modèle Axéo 670, vous optez pour la douceur et l'esthétique indémodable de la forme romane de leur escalier.

LE FOND PROGRESSIF GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 710 SKF**

Le fond incliné en pente douce du modèle Axéo 710 permet une immersion progressive dans le bassin, très agréable pour les plus frileux ou les plus petits.

LES FONDS PLATS GAMME AXÉO PISCINES

modèle **AXÉO 700 BF**

Les modèles Axéo 700 et 800 vous séduiront à la fois par la convivialité de leur banquette synonyme de détente et de bien-être mais aussi par la douceur des lignes arrondies et des marches de l'escalier.